




GIVI[®]

探索 享受

2022
产品目录

GIVI在全球



公司

Company GIVI是由Giuseppe Visenzi在1978年成立的，他是60年代几届世界锦标赛类别的天才骑手，该公司很快就成为摩托车配件行业的领头公司。

在很短的时间内，其产品成功跨越了国家和国际的界限，这要归功于其创始人的激情和进取能力、认真和果断，此外，他的团队能够不断想到和实现新产品。为了开发材料和使用新的生产技术而不断进行研究尤其具有决定性。

现在，我们公司有一系列适用于摩托车的配件，这些高效、高科技的配件总是有着新颖且领先的设计。

意大利制造


GIVI将所有制造单位和主要后勤仓库置于弗莱罗（布雷西亚）总部方圆几公里的范围内。共有150多名训练有素的员工在此工作，他们的任务是安排和监控先进工具和生产机械的运转。

GIVI的生产设施和总部位于意大利布雷西亚工业中心地带的弗莱罗，现在能够向50多个国家输出产品，在法国、英国、西班牙、德国、突尼斯、美国、巴西、马来西亚、中国、越南和印度尼西亚设有直接分公司。这种广泛分布或许能够满足世界各地每一个摩托车手的需求。

GIVI拥有超过30,000平方米的生产基地，150多名员工，在生产各个阶段，从研究/产品规划到分销，都非常谨慎，并能够利用现有的最现代化的技术，满足市场对高科技含量产品的需求。

GIVI是自动化的坚定信仰者。我们的高技能技术人员最终提炼、组装、打磨和检查每一个产品的耦合，确保最佳质量。


目前，只有少量几家意大利公司的结构遵循将“意大利制造”质量推向国际市场的真正概念；GIVI正是其一。



研发部门

成立以来，对技术办公室的需求就一直是GIVI的优先事项。将其转变为完全独立的研发部门的决定是在该公司作为制造商进入摩托车头盔领域时敲定的。研发部门是GIVI的骄傲：在其办公室内，一个完整的技术人员、设计师和工程师团队跟踪新项目的每一个阶段。

第二个规模较小但设备齐全的研发部门致力于面向南亚市场的项目。该部门位于GIVI马来西亚的制造单位内，不过所有主要的想法和创新都是在过去10年里由该品牌在弗莱罗推出的。这是一个非常重要的区域，由一个光线充足、通风、开放的“思考”空间和一个头盔测试实验室组成。



制造部门

生产和注塑中心也位于弗莱罗市。在这里，用于制造坚硬边箱和尾箱的聚合物与原材料，符合GIVI规格。经过严格的质量控制后，它们被输送到自动注射压力生产线。未完成的产品随后由完成主要装配阶段的拟人化机器人进行加工。在附近的一个领域，最新一代的数控铣刀切割模具。在最后阶段，所有的模具都是人工检查，以确保其组件的完美对齐。

所有的金属零件都是在同样位于弗莱罗的金属工厂生产的。以最高精度数控铣刀切割、弯曲、焊接和加工金属。组成我们摩托车边箱和尾箱配件套件的每一个单件都来自这个设施。金属板材的激光切割实现绝对尺寸精度，控制在0.1毫米的公差范围内。



质量控制

我们最大的资产之一是追求质量标准，追求大大提高摩托车手的骑乘舒适性和安全性。

这是GIVI的使命。基于负责任的产品开发、对最终用户的高度尊重、以及团队合作使承诺成为可能。

GIVI采用现有的最佳技术，提供易用性、安全性和情感参与，将品牌变成一种生活方式。复合科技纤维，独特的科技聚合物，复杂模具，高精度的机械和注射工艺，严格的质量控制，产品，形状，细节和不断新的用途证明了品牌对消费者需求的全面奉献。

尾箱

MONOKEY® 尾箱

TREKKER OUTBACK 58



58升 铝合金 尾箱

TREKKER OUTBACK 42



42升 铝合金 尾箱

TREKKER ALASKA 56



56升 铝合金 尾箱



TREKKER ALASKA 44



44升 铝合金 尾箱



TREKKER52



52升 黑/铝饰面 尾箱

TREKKER II 35



35升 黑/铝饰面 尾箱

TREKKER33/46



46和33升 黑/铝饰面/顶部开口尾箱

V56 MAXIA 4



56升 黑/铝饰面 尾箱

V56NN MAXIA 4



56升 黑/碳纹饰面 尾箱

TREKKER DOLOMITI 46



46升 铝合金 尾箱

TREKKERDOLOMITI 30



30升 铝合金 尾箱

V47



47升 黑/铝饰面 尾箱

V47NN



47升黑/碳纹 尾箱

V46



46升 黑色 尾箱

E460



46升 黑色 尾箱

V40



40升 黑色 尾箱

MONOKEY® 边箱

TREKKER ALASKA36



MONOKEY®Trekker Alaska
36升 铝合金 边箱

TREKKER DOLOMITI 36



MONOKEY®Trekker Dolomiti
36升铝合金边箱, 带有MONOKEY®配件系统

TREKKER46



铝饰面顶部开口黑色箱子,
46升

E360



36升黑色箱子

TREKKER33



铝饰面顶部开口黑色箱子,
33升

TREKKER II 35



35升铝饰面黑色边箱

TREKKER DOLOMITI 30



30升铝合金边箱

E22



一对黑色挂箱, 22升

MONOKEY®CAM-SIDE

边箱

注意：本箱体只能置于边箱支架上
PL__CAM/PLR__CAM/PLO__CAM/PLOR__CAM

TREKKER OUTBACK 48



Trekker Outback铝合金边箱，48升（左侧或右侧）

TREKKER OUTBACK 37



Trekker Outback铝合金边箱，37升（左侧或右侧）

MONOKEY®SIDE

边箱

注意：本箱体只能置于边箱支架PLX/PLXR上

V37



一对黑色边箱，中部镶嵌喷漆哑光银色和红色反射器，37升

V37NN



一对黑色边箱，带碳外观嵌件和红色反射器，37升

V35



一对黑色挂箱，35升

MONOKEY® 塑胶尾箱

E46 RIVIERA



46升黑色尾箱

B47 BLADE



47升黑色尾箱

E470 SIMPLY III



47升黑色尾箱

E450 SIMPLY II



45升黑色尾箱

E43



43升黑色尾箱，顶部镶嵌喷漆打磨银色

B37 BLADE



37升黑色尾箱

E370



37升黑色尾箱

B360



36升黑色尾箱

E340视觉



34升黑色尾箱

B330



33升黑色尾箱

B32 BOLD



32升黑色尾箱

C30



30升黑色尾箱

E300N2



30升黑色尾箱

B29



29升黑色尾箱

FIXED

尾箱

TREKKER OUTBACK ATV



110升铝合金尾箱

硬箱 尾箱



MONOKEY®系统

由GIVI公司申请专利的Monokey®是最广泛的硬箱和边箱配件系统。

使用简单，只需一键，就能从装配板上打开尾箱的盖子和拆卸尾箱。所有的Monokey®产品结合了最佳的机械阻力和刚性配件的特点，包括紧凑和轻便的组件。三个装配点保证了载荷在板表面的均匀分布。四个弹性材料的垫片保证了摆动和振动的阻尼以及底壳与板之间的接触，能抵抗极端天气和温度变化。这些方案保证了配件的高度可靠性。



MONOKEY®系统

为了提供更广泛的应用和用途，GIVI推出了MONOKEY®。

以下是定义MONOKEY®配件系统的相同方案；第二种方案主要是为更轻的车辆制造的，如小型摩托车和大型-小型摩托车。虽然有最大载荷的限制，但是这套配件系统结合了与MONOKEY®系统相媲美的性能，组件拥有更轻和更小的尺寸限制。它与不同种类摩托车的天然兼容性使它得到了最重要的摩托车生产商品牌的认可，并且这些品牌已经将其作为他们的原始配件。与MONOKEY®一样，只需一键，就能从装配板上打开尾箱的盖子和拆卸尾箱。

边箱



MONOKEY®SIDE系统

MONOKEY®Side于2006年进入市场，与上述两个配件系统一起，为摩托车手引入不同的配件方案。由GIVI公司申请专利的Monokey®Side代表了由“配件套件加侧袋”构成的经典系统的有趣演变。新的解决方案引入了新的先进技术特点和其他一些有趣的点：采用MONOKEY®Side的尾箱可以通过基座的形状轮廓和通过增加两个由“托盘器”组成的新固定点来识别。后者从尾箱释放按钮接收脱离运动，并确定了显著、更多的整体稳定性。Monokey®Side改善空气动力学方面，使尾箱拥有更大的附着力能够附着在摩托车侧面。摩托车手的习惯不会改变，因为它只需一键和按钮，就能打开/关闭和连接/拆卸配备Monokey®Side的尾箱。



MONOKEY®CAM-SIDE系统

Trekker Outback是为越野而生的尾箱。要想支持越野Trekker的所有需求，比标准Monokey更强的配件系统和边箱支架是必需的。出于这个原因，新的Monokey Cam-Slide系统已经开发，将箱子固定在四个不同点，同时保持从支架上迅速释放的可能性。具体的边箱支架是PLR____CAM和PLR____CAM，使用直径18毫米的管状钢制造，并于不同的位置固定到摩托车上，以加强结构。除了箱子连接的框架面板之外，最好将橡胶支撑点移到箱子的周边区域。





ALA36APACK2

ALA36BPACK2

ALA36APACK2 TREKKER ALASKA

*ALA36APACK2	一对MONOKEY®Trekker Alaska边箱，采用天然铝漆，36升，配备了匹配的锁芯和第三个匹配的锁芯，用于安装单独的行李箱。
*ALA36BPACK2	一对MONOKEY®Trekker Alaska边箱，铝漆、亚光黑色喷漆，36升，配有匹配的锁芯和第三个匹配的锁芯，用于安装单独的行李箱。



通过转动一个配有电缆系统的外部旋钮，箱体可以从侧架上分离（专利申请中）。

易于装载：Trekker Alaska有一个挂钩系统（专利申请中），允许箱体倾斜，却不完全脱离框架。

信息



附件



附件	
E188	Trekker Alaska 36 升附加衬垫手柄
E144	弹性网袋
E145	反光贴纸
E146	橡胶3件套
E162	不锈钢保温瓶支架
E199 ^{NEW}	玻璃纤维增强尼龙保温瓶支架
STF500S	不锈钢保温瓶，500毫升
E205 ^{NEW}	玻璃纤维增强尼龙支架，用于安装油箱TAN01
TAN01	认证简便油箱2.5升，适用于燃料、水或汽油的运输。
T506	防水内袋35升，适用于Trekker Outback 37升，Trekker Dolomiti 36升，Trekker Alaska 36升
T521	Quick Pack，可重新密封的背包，15升
XL01 ^{NEW}	20升可伸缩防水袋
E198	箱体内部感应灯

*带有MONOKEY®安装系统。它只能与挂包支架 PL/_PLR/_PLO_MK/PLOR_MK一起安装。



MONOKEY®

TREKKER ALASKA 56



ALA56B



ALA56A

ALA56A TREKKER ALASKA

*ALA56A	Trekker Alaska尾箱, 天然铝饰面, 56 升
*ALA56B	Trekker Alaska尾箱, 天然铝饰面、哑光黑色喷漆, 56 升

附件

T512	Trekker Outback 58 升防水内袋
S351	一对Trekker Strap行李绑带, 最大牵引负荷75公斤
E161	OBKN58TREKKER OUTBACK内部弹性网袋
E199 ^{NEW}	玻璃纤维增强尼龙保温瓶支架
STF500S	不锈钢保温瓶, 500毫升
S410	MONOKEY®尾箱通用拉杆底座。与MONOKEY®装配板相结合。安全锁系统
E201	OBKN58 Trekker Outback底部和盖的内衬带
E208S ^{NEW}	靠背采用聚氨酯泡沫塑料, 外部覆盖黑色布料, 带有ALASKA标识
E198	箱体内部门感应灯

*不能安装在装有停车灯套件电触点的板上



加固铰链




通过转动一个配有电缆系统的外部旋钮, 箱体可以从侧架上分离 (专利申请中)。



尾箱背面设有两个把手, 与盖子上的加固铰链是一体的

信息



附件





ALA44B



ALA44A

ALA44A TREKKER ALASKA

*ALA44A	Trekker Alaska尾箱, 天然铝饰面, 44 升
*ALA44B	Trekker Alaska尾箱, 天然铝饰面、哑光黑色喷漆, 44 升

附件

T511	Trekker Outback 42 升, Trekker Dolomiti 46 升防水内袋。
S351	一对Trekker Strap行李绑带, 最大牵引负荷75公斤。
E199 ^{NEW}	玻璃纤维增强尼龙保温瓶支架
STF500S	不锈钢保温瓶, 500毫升
S410	MONOKEY®尾箱通用拉杆底座。与MONOKEY®装配板相结合。安全锁系统
E202	OBKN42 Trekker Outback底部和盖的内衬
E233S ^{NEW}	靠背采用聚氨酯泡沫塑料, 外部覆盖黑色布料, 带有ALASKA标识
E198	箱体内部感应灯

*不能安装在装有停车灯套件电触点的板上



加固铰链



通过转动一个配有电缆系统的外部旋钮, 箱体可以从侧架上分离 (专利申请中)。



尾箱背面设有两个把手, 与盖子上的加固铰链是一体的

信息

- 10 千克 最大负荷
- 44 升 容量
- 46.8 厘米 尺寸
- 容量
- 安全锁

附件

- T511
- S351
- E199
- STF500S
- E198
- E202
- S410
- E233S



MONOKEY® CAM-SIDE

TREKKER OUTBACK 48



OBKN48B_

OBKN48A_

TREKKER OUTBACK48

*OBKN48AL	左侧Trekker Outback天然铝合金边箱, 48 升
*OBKN48AR	右侧Trekker Outback天然铝合金边箱, 48 升
*OBKN48APACK2	一对Trekker Outback天然铝合金边箱, 48 升
**OBKN4837APACK2	一对Trekker Outback天然铝制侧箱。1个OBKN48AL (左) 和1个OBKN37AR (右)
*OBKN48BL	Trekker Outback黑线, 哑光黑色喷漆铝合金边箱, 48 升
*OBKN48BR	Trekker Outback黑线, 哑光黑色喷漆铝合金边箱, 48 升
**OBKN48BPACK2	一对Trekker Outback黑线, 哑光黑色喷漆铝合金边箱, 48 升
**OBKN4837BPACK2	一对Trekker Outback黑线, 哑光黑色喷漆铝制侧箱, 1个OBKN48BL (左) 和1个OBKN37BR (右)

附件

T521	Quick Pack, 可重新密封的背包, 15 升/20升可伸缩防水袋
EA120	防水袋15 升
GRT714B	黑色防水卷袋, 黄色内饰, 20升
E143	额外的垫衬手柄
E144	弹性网袋, 可固定在盖上的铰链上。
E145	一对反光贴纸, 安装在Trekker Outback和Trekker Dolomiti的后侧。
E146	橡胶3件套, 用于Trekker Outback覆盖物。
E148	安装油箱TAN01的不锈钢可拆卸支架
E205 ^{NEW}	玻璃纤维增强尼龙支架, 用于安装油箱TAN01
TAN01	认证简便油桶2.5升, 适用于燃料、水或油的运输
T507	防水内袋45 升
E162	保温瓶不锈钢支架
E199 ^{NEW}	玻璃纤维增强尼龙保温瓶支架
STF500S	不锈钢保温瓶, 500毫升
E204	OBKN48 Trekker Outback底部和盖的内衬
E198	箱体内部感应灯

*注意: 此箱体只能与边箱支架PL__CAM/PLO__CAM/PLR__CAM/PLOR__CAM一起安装。可能会因尾箱或摩托车零件而无法完全打开盖子。如果发生这种情况, 可以使用箱子上特别提供的机械装置来移除盖子。



信息



附件



**有配套的锁芯, 以及安装在合适的单独尾箱内的第三个配套锁芯



OBKN37B_

OBKN37A_

TREKKER OUTBACK37

*OBKN37AL	左侧Trekker Outback天然铝合金边箱, 37 升
*OBKN37AR	右侧Trekker Outback天然铝合金边箱, 37 升
**OBKN37APACK2	一对Trekker Outback天然铝合金边箱, 37 升
**OBKN4837APACK2	一对Trekker Outback天然铝制侧箱。1个OBKN48AL (左) 和1个OBKN37AR (右)。
*OBKN37BL	左侧Trekker Outback黑线, 哑光黑色喷漆铝合金边箱, 37 升
*OBKN37BR	右侧Trekker Outback黑线, 哑光黑色喷漆铝合金边箱, 37 升
**OBKN37BPACK2	一对Trekker Outback黑线, 哑光黑色喷漆铝合金边箱, 37 升
**OBKN4837BPACK2	一对Trekker Outback黑线, 哑光黑色喷漆铝制侧箱, 1个OBKN48BL (左) 和1个OBKN37BR (右)



信息

10 千克

最大负荷

37 升

容量

38 厘米
49 厘米

尺寸

安全锁

附件

附件

XL01 ^{NEW}	20升可伸缩防水袋
EA120	防水袋15 升
GRT714B	黑色防水卷袋, 黄色内饰, 20升
E143	额外的垫衬手柄
E144	弹性网袋, 可固定在盖上的铰链上
E145	一对反光贴纸, 安装在Trekker Outback和Trekker Dolomiti的后侧。
E146	橡胶3件套, 用于Trekker Outback覆盖物。
E148	在Trekker Outback箱上安装油箱TAN01的不锈钢可拆卸支架
E205 ^{NEW}	玻璃纤维增强尼龙支架, 用于安装油箱TAN01
担01	认证简便油桶2.5升, 适用于燃料、水或油的运输
T506	防水内袋35 升
T521	Quick Pack, 可重新密封的背包, 15 升
E162	保温瓶不锈钢支架
E199 ^{NEW}	玻璃纤维增强尼龙保温瓶支架
STF500S	不锈钢保温瓶, 500毫升
E203	OBKN37 Trekker Outback底部和盖的内衬
E198	箱体内部感应灯



**有配套的锁芯, 以及安装在合适的单独尾箱内的第三个配套锁芯

MONOKEY®

TREKKER OUTBACK 58



OBKN58A

OBKN58B

TREKKER
OUTBACK58

*OBKN58A	MONOKEY®Trekker Outback 天然铝合金摩托车尾箱, 58 升
*OBKN58B	MONOKEY®Trekker Outback 哑光黑色喷漆铝合金摩托车尾箱, 58 升


附件

T512	Trekker Outback 58 升防水内袋。
T521	Quick Pack, 可重新密封的背包, 15 升
S351	一对Trekker Strap行李绑带, 最大牵引负荷75公斤。
E161	OBKN58 TREKKER OUTBACK内部弹性网袋
E162	保温瓶不锈钢支架。
E199 ^{NEW}	玻璃纤维增强尼龙保温瓶支架
STF500S	不锈钢保温瓶, 500毫升
S410	MONOKEY®尾箱通用拉杆底座。与 MONOKEY®装配板相结合。安全锁系统
E172	聚氨酯靠背(黑色) 铝合金箱体通用手柄。兼容: OBKN58 Trekker Outback, OBKN42 Trekker Outback,DLM46 Trekker Dolomiti,DLM30 Trekker Dolomiti
E201	OBKN58 Trekker Outback底部和盖的内衬
E198	箱体内部感应灯


* 不能安装在装有停车灯套件的电触点的板上



信息



附件





OBKN42A



OBKN42B

TREKKER
OUTBACK42

*OBKN42A	MONOKEY®Trekker Outback 天然铝合金摩托车尾箱, 42 升
*OBKN42B	MONOKEY®Trekker Outback 哑光黑色喷漆铝合金摩托车尾箱, 42 升


附件

T511	Trekker Outback 42 升, Trekker Dolomiti 46 升防水内袋。
T521	Quick Pack, 可重新密封的背包, 15 升
S351	一对Trekker Strap行李绑带, 最大牵引负荷75公斤。
E162	保温瓶不锈钢支架
E199 ^{NEW}	玻璃纤维增强尼龙保温瓶支架
STF500S	不锈钢保温瓶, 500毫升
E148	在Trekker Outback箱上安装油箱TAN01的不锈钢可拆卸支架
坦01	认证筒便油桶2.5升, 适用于燃料、水或油的运输
S410	MONOKEY®尾箱通用拉杆底座。与 MONOKEY®装配板相结合。安全锁系统
E168	OBK42A/OBK42A/OBK42B/OBK42B Trekker Outback内部弹力货网
E173	聚氨酯靠背(黑色) 铝合金箱体通用手柄。兼容: OBKN58 Trekker Outback, OBKN42 Trekker Outback, DLM46 Trekker Dolomiti, DLM30 Trekker Dolomiti
E185	
E202	MOBKN58 Trekker Outback底部和盖的内衬
E198	箱体内部感应灯

* 不能安装在装有停车灯套件的电触点的板上。



信息



附件



MONOKEY®

TREKKER II 35

TRK35N
TREKKER II 35

*TRK35N	阳极电镀铝饰面35升黑色尾箱和边箱
*TRK35PAC K2	一对哑光黑色喷漆阳极电镀铝饰面35升黑色尾箱和边箱，配有匹配的锁芯和第三个匹配的锁芯，用于安装单独的尾箱。
*TRK35B	哑光黑色喷漆阳极电镀铝饰面35升黑色尾箱和边箱
*TRK35BPA CK2	一对35升顶部和边箱黑色阳极氧化铝漆，哑光黑色漆，配备配套锁芯和第三个配套锁芯安装一个独立的顶部箱。

附件


T484C NEW	TRK33、TRK35和TRK46、33/46升Trekker尾箱的内袋
E198	箱体内部感应灯

*本箱体可与边箱支架PL_PLR_PLO_MK/PLO_MK一起安装。

附件



信息



MONOKEY®

TREKKER 52

TRK52N TREKKER

*TRK52N	阳极电镀铝饰面52升黑色尾箱
*TRK52B	哑光黑色喷漆阳极电镀铝饰面52升黑色尾箱

附件

T490B NEW	TRK52 Trekker尾箱的内袋，52升
UT807C	20升可伸缩防水袋
E125	T10N弹性网锚四环套件。环必须通过打四个10毫米的孔锚固定到尾箱上。
E133S	靠背采用聚氨酯泡沫塑料，黑色布料覆盖，带有GIVI标识
T10N	黑色弹性网袋，1件
T11N	黑色小型弹性网袋
S351	一对Trekker Strap行李绑带，最大牵引负荷75公斤。
E142b	TRK52金属架（黑色）
S150	通用小尼龙支架
S410	MONOKEY®尾箱通用拉杆底座。与MONOKEY®装配板相结合。安全锁系统
E198	箱体内部感应灯

不能安装在装有停车灯套件的电触点的板上

附件



信息





TRK46B



TRK33N

TRK46N/TRK33N TREKKER


*TRK46N	阳极电镀铝饰面46升顶部开口黑色尾箱
**TRK46PAC K2	TRK46N Trekker箱体两件套
*TRK46B	哑光黑色喷漆铝饰面46升顶部开口黑色尾箱
**TRK46BPA CK2	哑光黑色喷漆TRK46B Trekker箱体两件套
*TRK33N	阳极电镀铝饰面33升顶部开口黑色尾箱
**TRK33PAC K2	TRK33N Trekker箱体两件套
*TRK33B	哑光黑色喷漆铝饰面33升顶部开口黑色尾箱
**TRK33BPA CK2	哑光黑色喷漆TRK33B Trekker箱体两件套

附件

E118	聚氨酯靠背（黑色）
E120b	金属支架（黑色），比E120小，使用相同的孔，支持打开TRK46/TRK33箱体的开口
E152	金属支架（黑色），不支持打开箱体的顶部开口
S150	通用小尼龙支架
E125	四环套件锚定T10N弹性网。环必须通过打四个10毫米的孔固定到箱体上
T484C NEW	TRK33、TRK35和TRK46、33/46升Trekker箱的内袋
T10N	黑色弹性网袋，1件
T11N	黑色小型弹性网袋
S351	一对Trekker Strap行李绑带，最大牵引负荷75公斤。
E149	安装油箱TAN01的不锈钢支架
E205 NEW	玻璃纤维增强尼龙支架，用于安装油箱TAN01
E205KIT-TRK NEW	不锈钢支架，用于将油箱TAN01安装到TRK33N、TRK33B、TRK46N、TRK46B上
TAN 01	认证简便油桶2.5升，适用于燃料、水或油的运输
E162	保温瓶不锈钢支架
STF500S	不锈钢保温瓶，500毫升
S410	MONOKEY®尾箱通用拉杆底座。与MONOKEY®装配板相结合。安全锁系统
E198	箱体内部感应灯



信息46 lts



信息33 lts



附件



*本箱体可与边箱支架PL_JPLR_PLO_MK/PLOR_MK一起安装。不能安装在装有停车灯套件的电触点的板上

**有配套锁芯，以及安装在适合的单独尾箱的第三个配套锁芯

MONOKEY®

TREKKER DOLOMITI 46

DLM46 TREKKER DOLOMITI

*DLM46A	天然铝饰面Trekker Dolomiti MONOKEY®尾箱, 46 升
*DLM46B	哑光黑色喷漆铝饰面Trekker Dolomiti MONOKEY®箱尾箱, 46 升

附件

E164	聚氨酯靠背 (黑色)
T511	防水内袋
T521	Quick Pack, 可重新密封的背包, 15 升
GRT714B	黑色防水卷袋, 黄色内饰, 20升
S351	一对Trekker Strap行李绑带, 最大牵引负荷75公斤
E166	斤。DolomitiTrekker内部弹力货网
E162	保温瓶不锈钢支架
E199 ^{NEW}	玻璃纤维增强尼龙保温瓶支架
STF500S	不锈钢保温瓶, 500毫升
S410	MONOKEY®尾箱通用拉杆底座。与MONOKEY®装配板相结合。安全锁系统
E165	DLM30和DLM46 Trekker Dolomiti尼龙支架
E185	铝合金箱体通用手柄
E198	箱体内部感应灯

* 不能安装在装有停车灯套件的电触点的板上。



附件



信息



MONOKEY®

TREKKER DOLOMITI 30

DLM30 TREKKER DOLOMITI

*DLM30A	天然铝饰面Trekker Dolomiti MONOKEY®尾箱, 30升。既可用作尾箱 (兼容所有MONOKEY板), 也可用作边箱 (兼容PL_/PLO_/PLR_/PLOR_侧框)
*DLM30B	哑光黑色喷漆铝饰面Trekker Dolomiti MONOKEY®尾箱, 30 升。既可用作尾箱 (兼容所有MONOKEY板), 也可用作边箱 (兼容PL_/PLO_/PLR_/PLOR_侧框)

附件

E164	聚氨酯靠背 (黑色)
S351	一对Trekker Strap行李绑带, 最大牵引负荷75公斤。
GRT714B	黑色防水卷袋, 黄色内饰, 20升
T514B	DLM30 Trekker Dolomiti箱的内袋, 30 升
T521	Quick Pack, 可重新密封的背包, 15 升
E166	Dolomiti Trekker内部弹力货网
E162	保温瓶不锈钢支架
E199 ^{NEW}	玻璃纤维增强尼龙保温瓶支架
STF500S	不锈钢保温瓶, 500毫升
S410	MONOKEY®尾箱通用拉杆底座。与MONOKEY®装配板相结合。安全锁系统
E165	DLM30和DLM46 Trekker Dolomiti尼龙支架
E185	铝合金箱体通用手柄
E198	箱体内部感应灯


*不能安装在装有停车灯套件电触点的板上。



附件



信息





DLMK36APACK2

DLMK36BPACK2

DLMK36 TREKKER DOLOMITI


DLMK36APACK2	一对36升天然铝行李箱，加上第三个锁芯，所有都是用相同的钥匙。
DLMK36BPACK2	一对36升哑光黑色喷漆铝尾箱，加上第三个锁芯，所有都是用相同的钥匙。

附件

T506	防水内袋35升，适用于Trekker Outback 37升、Trekker Dolomiti 36升、Trekker Alaska 36升
T521	Quick Pack，可重新密封的背包，15升
EA120	防水袋15升
XL01^{NEW}	20升可伸缩防水弹性网袋，可固定在Trekker Outback盖、Trekker Dolomiti和Trekker Alaska的铰链上
E144	
E145	一对反光贴纸，安装在Trekker Outback和Trekker Dolomiti的后侧。尺寸205 x 45毫米
E162	保温瓶不锈钢支架
E199^{NEW}	玻璃纤维增强尼龙保温瓶支架
STF500S	不锈钢保温瓶，500毫升
E205^{NEW}	玻璃纤维增强尼龙支架，用于安装油箱TAN01
TAN01	认证简便油桶2.5升，适用于燃料、水或油的运输
E198	箱体内部感应灯



信息



附件



MONOKEY® V56 MAXIA 4



V56N MAXIA 4

V56N	黑色V56 MAXIA4黑色外壳尾箱，红色反射器，阳极电镀铝饰面
V56NT	黑色V56 MAXIA4黑色外壳尾箱，烟熏反射器，阳极电镀铝饰面
V56NN	黑色V56 MAXIA4黑色外壳尾箱，红色反射器，碳纤维外观嵌件
V56NNT	黑色V56 MAXIA4黑色外壳尾箱，烟熏反射器，碳纤维外观嵌件



外壳CV47

- G730 银色
- N902 光泽黑
- R300 红
- B913 白
- B912 珍珠白

标准颜色喷漆

信息

10 千克
最大负荷

56 升
容量

尺寸
600

容量

安全锁

AL
铝合金护甲

附件

CV47	喷漆外壳（标准和特殊颜色）
CV47N	黑色压花外壳
T468C ^{NEW}	V56 Maxia4尾箱内袋
T11N	黑色小型弹性网袋
S351	一对Trekker Strap行李绑带，最大牵引负荷75公斤
E159	斤。V56/V47金属支架（黑色）
S150	通用小尼龙支架
E111	MONOKEY®E55 MAXIA 3/V56 MAXIA 4尾箱专用靠背，由黑色/灰色织物覆盖
E160	带发光二极管的停车灯。根据欧盟第168/2013号法规，本产品免于认证。欢迎您检查贵国现有的立法。
S410	MONOKEY®尾箱通用拉杆底座。与MONOKEY®装配板相结合。安全锁系统
E175	打开套件无钥匙2.0，适用于V56 Maxia尾箱。支持通过安装在设备上的应用程序打开尾箱，可以从App Store和Google Play上下载。

附件



MONOKEY®

V56 MAXIA 4 KEYLESS 2.0

KEYLESS 2.0®



V56 MAXIA 4Keyless2.0

V56NKL	黑色V56 MAXIA4黑色外壳尾箱，红色反射器，阳极电镀铝饰面，配备Keyless2.0打开系统，支持通过安装在设备上的应用程序打开尾箱，应用程序可以从App Store和Google Play上下载
V56NTKL	黑色V56 MAXIA4黑色外壳尾箱，烟熏反射器，阳极电镀铝饰面，配备Keyless2.0打开系统，支持通过安装在设备上的应用程序打开尾箱，应用程序可以从App Store和Google Play上下载
V56NNKL	黑色V56 MAXIA4黑色外壳尾箱，红色反射器，碳纤维外观配件，配备Keyless2.0打开系统，支持通过安装在设备上的应用程序打开尾箱，应用程序可以从App Store和Google Play上下载
V56NNTKL	黑色V56 MAXIA4黑色外壳尾箱，烟熏反射器，碳纤维外观配件，配备Keyless2.0打开系统，支持通过安装在设备上的应用程序打开尾箱，应用程序可以从App Store和Google Play上下载



外壳CV47

G730 银色 N902 光泽黑 R300 红 B913 白 B912 珍珠白

标准颜色喷漆

信息



附件

CV47	喷漆外壳（标准和特殊颜色）
CV47N	黑色压花外壳
T468C NEW	内袋，适用于V56 Maxia4尾箱。
T11N	小型弹性网袋，黑色
S351	一对Trekker Strap行李绑带，最大牵引负荷75公斤
E159	斤。V56/V47金属支架（黑色）
S150	通用小尼龙支架
E111	MONOKEY®E55 MAXIA 3 / V56 MAXIA 4黑/灰织物外观尾箱特定靠背
E160	带发光二极管的停车灯。根据欧盟第168/2013号法规，本产品免于认证。欢迎您检查贵国现有的立法。
S410	MONOKEY®尾箱通用拉杆底座。与MONOKEY®装配板相结合。安全锁系统

附件



MONOKEY®

V47

V47NNT



V47NT



V47NN



V47N

V47

*V47N	47升黑色尾箱，阳极电镀铝饰面，红色反射器
*V47NT	V47 TECH尾箱，47升，黑色，阳极电镀铝饰面，烟熏反射器
*V47NN	47升黑色尾箱，碳图案嵌件，红色反射器
*V47NNT	V47 TECH尾箱，47升黑色，碳图案嵌件，烟熏反射器

附件

CV47__	喷漆外壳（标准和特殊颜色）
CV47N	黑色压花外壳
E132▲	专用遥控器
E134S	靠背采用聚氨酯泡沫塑料，黑色布料覆盖，带有GIVI标识 带发光二极管的停车灯。根据欧盟第168/2013号法规，本产品免于认证。欢迎您检查贵国现有的立法。
E135	
T502B ^{NEW}	内袋，适用于V47、V46、E460、E360、E45、B47 Blade、E470 Simply III、E450 Simply II尾箱
E159	V56/V47金属支架（黑色）
S150	通用小尼龙支架
T11N	小型弹性网袋，黑色
S351	一对Trekker Strap行李绑带，最大牵引负荷75公斤
S410	MONOKEY®尾箱通用拉杆底座。与MONOKEY®装配板相结合。安全锁系统
E174	Keyless 2.0打开套件，适用于V47、V40、B47 Blade、B37 Blade、B360尾箱。支持通过安装在设备上的应用程序打开尾箱，应用程序可以从App Store和Google Play上下载

*双包。单件价格



外壳CV47__

G730 银色	N902 光泽黑	R300 红	B913 白色	B912 珍珠白
------------	-------------	-----------	------------	-------------

标准颜色喷漆

信息

--	--	--	--	--	--

附件



V47 KEYLESS 2.0	
*V47NKL	47 升黑色尾箱，阳极电镀铝饰面，红色反射器，配备Keyless2.0打开系统，支持通过安装在设备上的应用程序打开尾箱，应用程序可以从App Store和Google Play上下载
*V47NTKL	V47 TECH尾箱，47 升，黑色，阳极电镀铝饰面，烟熏反射器，配备Keyless2.0打开系统，支持通过安装在设备上的应用程序打开尾箱，应用程序可以从App Store和Google Play上下载
*V47NNKL	47 升黑色尾箱，碳图案嵌件，红色反射器，配备Keyless2.0打开系统，支持通过安装在设备上的应用程序打开尾箱，应用程序可以从App Store和Google Play上下载
*V47NNTKL	V47 TECH尾箱，47 升黑色，碳图案嵌件，烟熏反射器，配备Keyless2.0打开系统，支持通过安装在设备上的应用程序打开尾箱，应用程序可以从App Store和Google Play上下载



外壳CV47__

- G730 银色
- N902 光泽黑
- R300 红
- B913 白色
- B912 珍珠白

标准颜色喷漆

信息

10 千克
最大负荷

47 升
容积

32
590
尺寸

容量

安全锁

AL
铝合金护甲

附件



附件	
CV47__	喷漆外壳（标准和特殊颜色）
CV47N	黑色压花外壳
E134S	靠背采用聚氨酯泡沫塑料，黑色布料覆盖，带有GIVI标识
E135	带发光二极管的停车灯。根据欧盟第168/2013号法规，本产品免于认证。欢迎您检查贵国现有的立法。
T502B <i>NEW</i>	内袋，适用于V47, V46, E460, E360, E45, B47 Blade, E470 Simply III, E450 Simply II尾箱
E159	V56/V47金属支架（黑色）
S150	通用小尼龙支架
T11N	小型弹性网袋，黑色
S351	一对Trekker Strap行李绑带，最大牵引负荷75公斤。
S410	MONOKEY®尾箱通用拉杆底座。与MONOKEY®装配板相结合。安全锁系统

* 单包

MONOKEY® V46

V46

*V46N	46 升尾箱，黑色压花外壳，红色反射器
*V46NT	V46 TECH尾箱，46 升黑色带烟熏反射器
附件	
C46N	黑色压花外壳
E95S	专用靠背，覆盖黑色织物
E105S	带发光二极管的停车灯，适用于V46/V46 Tech尾箱。根据欧盟第168/2013号法规，本产品免于认证。欢迎您检查贵国现有的立法。
E107b	V46金属支架（黑色）
S150	通用小尼龙支架
T11N	小型弹性网袋，黑色
S351	一对Trekker Strap行李绑带，最大牵引负荷75公斤。
T502B ^{NEW}	内袋
S410	MONOKEY®尾箱通用拉杆底座。与 MONOKEY®装配板相结合。安全锁系统

*双包。单件价格

附件



外壳C46N 信息

N 标准颜色喷漆

- 10 千克 最大负荷
- 46 升 容积
- 尺寸: 555
- 容量
- 安全锁

MONOKEY® V40

V40

*V40N	40 升MONOKEY®黑色尾箱，带红色反射器
*V40NT	40 升MONOKEY®黑色尾箱，带有烟熏反射器
附件	
E131S	靠背采用聚氨酯泡沫塑料，黑色布料覆盖，带有GIVI标识
C40_	喷漆外壳（标准颜色）
S410	MONOKEY®尾箱通用拉杆底座。与 MONOKEY®装配板相结合。安全锁系统
E174	Keyless 2.0 打开套件，适用于V47、V40、B47 Blade、B37 Blade、B360尾箱。支持通过安装在设备上的应用程序打开尾箱，应用程序可以从App Store和Google Play上下载

*双包。单件价格

附件



信息

- 10 千克 最大负荷
- 40 升 容积
- 尺寸: 530
- 容量
- 安全锁



外壳 C40_

G730 银色
标准颜色喷漆

MONOKEY®

E22

E22

E22N | 一对黑色挂包



信息



MONOKEY®

E460

E460

*E460N | 46升尾箱，黑色带红色反射器

附件

T502B <small>NEW</small>	内袋，适用于V47、V46、E460、E360、E45、B47Blade、E470 Simply III、E450 Simply II尾箱。
E79	聚氨酯靠背（黑色）
E92	停车灯，适用于MONOKEY®E460尾箱。根据欧盟第168/2013号法规，本产品免于认证。欢迎您检查贵国现有的立法。
T11N	小型弹性网袋，黑色
S351	一对Trekker Strap行李绑带，最大牵引负荷75公斤。
E81b	金属支架（黑色）
S150	通用小尼龙支架
S410	MONOKEY®尾箱通用拉杆底座。与 MONOKEY®装配板相结合。安全锁系统

*双包。单件价格

附件



信息



MONOKEY®

E360

E360

*E360N 40升MONOKEY®尾箱, 40升, 黑色带红色反射器


附件

T502B ^{NEW}	内袋, 适用于V47、V46、E460、E360、E45、B47 Blade, E470 Simply III, E450 Simply II尾箱
T11N	小型弹性网袋, 黑色
S351	一对Trekker Strap行李绑带, 最大牵引负荷75公斤。
E81b	金属支架 (黑色)
S150	通用小尼龙支架
E83s	聚氨酯靠背 (黑色)

*双包。单件价格/不能安装在装有停车灯套件的电触点的板上



附件



T502B

T11N

S351

S150

信息



MONOKEY® SIDE

V35

V3

*V35N 一对喷漆边箱, 黑色压花, 喷漆嵌件, 红色反射器

*V35NT 一对喷漆边箱, 黑色压花, 喷漆嵌件, 烟熏反射器

附件

C35N	一对喷漆外壳, 适用于V35N的平滑刹车防抱死制动系统
C35	喷漆外壳 (标准颜色)
T443D ^{NEW}	一对软内袋, 适用于V35和V37尾箱, 35升

*一对尾箱, 有配套锁芯, 以及安装在合适的单独尾箱内的第三个配套锁芯。注意: 此箱体只能与边箱支架PLX/PLXR一起安装。



V35N

附件



C35

T443D

信息



外壳 C35

A900
磨砂银

G730
银色

N902
光泽黑

B912
珍珠白

标准颜色喷漆



V37	
*V37N	一对黑色边箱，哑光银色喷漆中部嵌件，红色反射器，37升
*V37NT	一对黑色边箱，哑光银色喷漆中部嵌件，烟熏反射器，37升
*V37NN	一对黑色边箱，碳纤维外观嵌件，红色反射器，37升
*V37NNT	一对黑色边箱，碳纤维外观嵌件，烟熏反射器，37升

附件	
CV37G814	一对喷漆外壳（特定颜色）
T443D NEW	一对软内袋，适用于V35和V37尾箱，35升

*注意：此箱体只能与边箱支架PLX/PLXR一起安装



外壳CV37

G814
银色



信息

10千克 最大负荷	37升 容积	370 尺寸	容量	安全锁

附件



T443D

MONOLOCK®

E46 RIVIERA



E46NT



E46N

E46 RIVIERA

E46N	46 升MONOLOCK®黑色尾箱，红色反射器，包括通用安装板
E46NT	46 升MONOLOCK®黑色尾箱，烟熏反射器，包括通用安装板

附件

T502B ^{NEW}	内袋，适用于V47, V46, E460, E360, E45, B47 Blade, E470 Simply III, E450 Simply II尾箱
SL101	1-安全锁套件，包括锁芯，2把钥匙，衬套和锁下小型板状物



信息

3千克 最大负荷	46升 容积	578 尺寸	容量
-------------	-----------	-----------	----

附件



T502B

SL101

MONOLOCK®

B47 BLADE

B47 BLADE

*B47NML	47 升MONOLOCK®尾箱（黑色），带红色反射器，包括通用安装板
*B4700NML	47 升MONOLOCK®尾箱（黑色），带红色反射器，不包括通用安装板
*B47NTML	47 升MONOLOCK®尾箱（黑色），带烟熏反射器，包括通用安装板
*B4700NTML	47 升MONOLOCK®尾箱（黑色），带烟熏反射器，不包括通用安装板

附件

C47	喷漆外壳（标准和特殊颜色）
E126	MONOLOCK®尾箱停车灯
E132▲	专用遥控器
E131S	靠背采用聚氨酯泡沫塑料，黑色布料覆盖，带有GIVI标识
T502B NEW	内袋
E174	Keyless 2.0打开套件，适用于V47、V40、B47 Blade、B37 Blade、B360尾箱。支持通过安装在设备上的应用程序打开尾箱，应用程序可以从App Store和Google Play上下载
SL101	安全锁套件，包括锁芯，2把钥匙，衬套和锁下小型板状物

*双包。单件价格。

附件



C47

E131S

T502B

E174



B47NTML

B47NML

外壳C47

信息

G730
银色

B91
2
珍珠白

B91
3
白色

3千克
最大负荷

47升
容积

570
尺寸

容量

标准颜色喷漆

E126: 根据欧盟第168/2013号法规，本产品免于认证。欢迎您检查贵国现有的立法。

MONOLOCK®

E470 SIMPLY III

E470 Simple III

*E470N	47 升MONOLOCK®尾箱SIMPLE（黑色压花），带有红色反射器，包括通用安装板
*E4700N	47 升MONOLOCK®尾箱SIMPLY（黑色），带有红色反射器，不包括通用安装板
*E470NS	47 升MONOLOCK®尾箱SIMPLY（黑色），带有红色反射器，包括通用安装板，不包括盖子
*E470NT	47 升 MONOLOCK® 尾箱 SIMPLY（黑色压花），带有烟熏反射器，包括通用安装板

附件

C470N	黑色压花外壳
E110	聚氨酯靠背（黑色）
T502B NEW	内袋，适用于V47、V46、E460、E360、E45、B47 Blade，E470 Simply III，E450 Simply II尾箱
SL101	安全锁套件，包括锁芯，2把钥匙，衬套和锁下小型板状物

*双包。单件价格。

附件



E110

T502B

SL101



E470NT

E470N

信息

3千克
最大负荷

47升
容积

555
尺寸

容量

MONOLOCK®

E450 SIMPLY II

E450 SIMPLY II

*E450N	45 升MONOLOCK®尾箱（黑色压花），带有红色反射器，包括通用安装板
*E450NT	45 升MONOLOCK®尾箱（黑色），带有烟熏反射器，包括通用安装板
*E4500N	45 升MONOLOCK®尾箱（黑色压花），带有红色反射器，不包括通用安装板

附件

E84	聚氨酯靠背（黑色）内袋，适用于V47、V46、E460、E360、E45、B47 Blade, E470 Simply III, E450 Simply II尾箱
T502B ^{NEW}	
SL101	安全锁套件，包括锁芯，2把钥匙，衬套和锁下小型板状物

*双包。单件价格。

附件



E450NT



E450N

信息



MONOLOCK®

E43

E43

E43NMAL+	MONOLOCK®尾箱，黑色，43升，喷漆银色打磨上部嵌件。包括通用套件和面板。配有弹性网袋，靠背，柔软触感内垫
----------	--


附件

SL101	安全锁套件，包括锁芯，2把钥匙，衬套和锁下小型板状物
-------	----------------------------

附件



信息



MONOLOCK®

B37 BLADE

B37Blade

*B37N	37 升MONOLOCK®尾箱（黑色），带有红色反射器，包括通用安装板
*B37NT	37 升MONOLOCK®尾箱（黑色），带有烟熏反射器，包括通用安装板

附件


C37	喷漆外壳（标准和特定颜色）
E131	聚氨酯靠背（黑色）
E132▲	专用遥控器
E126**	MONOLOCK®B47和B37尾箱停车灯
E174	Keyless 2.0打开套件，适用于V47、V40、B47 Blade、B37 Blade、B360尾箱。支持通过安装在设备上的应用程序打开尾箱，应用程序可以从App Store和Google Play上下载
SL101	安全锁套件，包括锁芯，2把钥匙，衬套和锁下小型板状物

*双包。单件价格。

附件



信息



B37NT



B37N

外壳 C37

B91
珍珠白

**根据欧盟第168/2013号法规，本产品免于认证。欢迎您检查贵国现有的立法。

标准颜色喷漆

MONOLOCK®

E370

E370

*E370N	39 升MONOLOCK®尾箱（黑色压花），带有红色反射器，包括通用安装板
*E370NT	39 升MONOLOCK®尾箱（黑色压花），带有烟熏反射器，包括通用安装板

附件


C370N	黑色压花外壳
C370	喷漆外壳（标准和特殊颜色）
E108	停车灯。根据欧盟第168/2013号法规，本产品免于认证。欢迎您检查贵国现有的立法。
E109	聚氨酯靠背（黑色）
SL101	安全锁套件，包括锁芯，2把钥匙，衬套和锁下小型板状物

*双包。单件价格。

附件



信息



E370NT



E370N

外壳 C370

B91
珍珠白

标准颜色喷漆



MONOLOCK® B360

B360	
*B360N2	36 升MONOLOCK®尾箱黑色带红色反射器，包括通用安装板
*B360NT2	36 升MONOLOCK®黑色尾箱，烟熏反射器，包括通用安装板

附件	
E131S	靠背采用聚氨酯泡沫塑料，黑色布料覆盖，带有GIVI标识
E174	Keyless 2.0打开套件，适用于V47、V40、B47 Blade、B37 Blade、B360尾箱。支持通过安装在设备上的应用程序打开尾箱，应用程序可以从App Store和Google Play上下载
SL101	安全锁套件，包括锁芯，2把钥匙，衬套和锁下小型板状物


*双包。单件价格。



附件



信息



MONOLOCK® E340 VISION

E340视觉	
*E340N	34 升MONOLOCK®尾箱（黑色压花），带有红色反射器，包括通用安装板
*E340NT	34 升MONOLOCK®尾箱（黑色压花），带有烟熏反射器，包括通用安装板

附件	
E196	聚氨酯靠背（黑色）
SL101	安全锁套件，包括锁芯，2把钥匙，衬套和锁下小型板状物

*双包。单件价格/不能安装在装有停车灯套件的电触点的板上



附件



信息



MONOLOCK® B330

B330

B330N	黑色MONOLOCK®尾箱33升，红色反射器。包括通用套件和面板
B330NT	黑色MONOLOCK®尾箱33升，烟熏反射器。包括通用套件和面板

附件

E176	聚氨酯靠背（黑色）
SL101	安全锁套件，包括锁芯，2把钥匙，衬套和锁下小型板状物



附件



信息



MONOLOCK® B32 BOLD

B32 BOLD

*B32NMAL	黑色MONOLOCK®尾箱32升。包括通用安装板
----------	--------------------------

附件

SL101	安全锁套件，包括锁芯，2把钥匙，衬套和锁下小型板状物
E195	聚氨酯靠背（黑色）

*不兼容MONOLOCK®毫米面板



附件



信息



MONOLOCK® C30

C30

C30N	30 升MONOLOCK®尾箱黑色，红色反射器，包括通用安装板
C30NT	30 升MONOLOCK®黑色尾箱，烟熏反射器，包括通用安装板

*双包。单件价格。



信息



MONOLOCK® E300N2

E300N2

*E300N2	30 升MONOLOCK®尾箱（黑色），包括通用安装板（带Micro 2锁）
*E300NT2	30 升MONOLOCK®尾箱（黑色压花），带烟熏反射器，包括通用安装板（带Micro2锁）

附件

E197	聚氨酯靠背（黑色）
SL101	安全锁套件，包括锁芯，2把钥匙，衬套和锁下小型板状物


*多包（4）。单件价格



附件



信息



B29

*B29N2 黑色压花MONOLOCK®尾箱29升，带有红色反射器，并包括通用安装板

*B29NT2 黑色压花MONOLOCK®尾箱29升，带有烟熏反射器，并包括通用安装板

附件

E176 聚氨酯靠背（黑色）

*多包（4）。单件价格



信息



固定系统

TREKKER OUTBACK ATV 110 升



TREKKER OUTBACK ATV 110 升


OBK110A▲ | Trekker Outback ATV天然铝尾箱, 110 升

附件

S351	一对Trekker Strap行李绑带, 最大牵引负荷75公斤。
EA126	防水袋, 80 升
OBK110Kit	用直径为18毫米至25毫米的钢管将OBK110安装在ATV运载器上的通用配件套件
E162	保温瓶不锈钢支架
E199	玻璃纤维增强尼龙保温瓶支架
STF500S	不锈钢保温瓶, 500毫升
E198	箱体内部感应灯



信息



附件



钥匙锁

安全钥匙锁



安全锁可作为配件使用。

在下列型号中作为标准提供: Trekker Outback - Trekker Alaska - Trekker Dolomiti - Maxia 4 - Trekker 33/35/46/52 - Weightless - V35 - V37 - V47 - V46 - V40 - S250 Tool Box - S410 Trolley rack - Borse da serbatoio TankLockEd - GRT709 - GRT720

兼容下列型号:

E46RIVIERA-E470 Simply III-E450 Simply II-E370 -E340 Vision-E300N2-E260-E230-B360N-B360N2-B47 Blade-B37 Blade-B34N-B330-B32 Bold-C30-B27NMAL

安全锁不兼容下列型号:

E55 Maxia (2012年以前)-E52 Maxia-E41 Keyless-E360-E460-E21 Cruiser-E45-E300N-E300B-E30 Tour-B29-ST609-3D600

安全密钥锁


SL101	1-安全锁套件, 包括锁芯, 2把钥匙, 衬套和锁下小型板状物
SL102	2-安全锁钥匙套件2个尾箱, 包括衬套和锁下小型板状物。
SL103	3-安全锁钥匙套件3个尾箱, 包括衬套和锁下小型板状物。
SL105	4-安全锁钥匙套件5个尾箱, 包括衬套。仅适用于标配安全锁的尾箱。也可用于兼容安全锁作为附件项的尾箱, 但购买相应的锁下小型板状物是很重要的
Z2400CNGR	5- 。。d'd'd'd'd'd'空白钥匙, 黑色手柄 (厚度3毫米)

钥匙锁

钥匙锁标准-红色

钥匙锁标准-红色 (兼容所有型号的尾箱, 装有安全锁的尾箱除外)

Z227	1-2把钥匙锁套件, 带相应衬套, 红色手柄
Z228	2-3把钥匙锁套件, 带相应衬套, 红色手柄
Z1382	3-5把钥匙锁套件, 带有相应的带红色手柄的衬套
Z140R	4-钥匙锁, 带相应衬套, 红色手柄 (厚度2 毫米)
Z661	5-钥匙锁, 带相应衬套, 红色手柄 (厚度2.5毫米)
Z661G	6-空白钥匙, 红色手柄 (厚度2.5毫米)



钥匙锁标准-银色 (兼容所有型号的尾箱, 装有安全锁的尾箱除外)

Z227A	1-2把钥匙锁套件, 带相应衬套, 银色手柄
Z228A	2-3把钥匙锁套件, 带相应衬套, 银色手柄
Z661A	3-钥匙锁, 带相应衬套, 银色手柄 (厚度2.5毫米)
Z661GA	4-空白钥匙, 银色手柄 (厚度2.5毫米)



底板

MONOKEY® 底板

M9A		MONOKEY® Plate. 由3毫米打磨阳极电镀铝合金成, 在明确指出的地方, 带有特定的___FZ支架或特定的SR___后支架
M9B		MONOKEY® Plate. 由3毫米黑色打磨阳极电镀铝合金成, 在明确指出的地方, 带有特定的___FZ支架或特定的SR___后支架
M8A		阳极电镀铝 TREKKER RACK MONOKEY®底板在明确指出的地方, 与特定的___FZ支架或特定的SR___后支架相结合
M8B		黑色阳极电镀铝 TREKKER RACK MONOKEY®底板在明确指出的地方, 与特定的___FZ支架或特定的SR___后支架相结合
M7		MONOKEY®底板在明确指出的地方, 与特定的___FZ支架或特定的SR___后支架相结合。哑光银色喷漆外壳可作为可选配件提供
CM7A900		哑光银色喷漆外壳, 适用于M7底板。与M7底板相结合(单独出售)
M5		MONOKEY®底板在明确指出的地方, 与特定的___FZ支架或特定的SR___后支架相结合
M3		MONOKEY®底板, 包括1个铝合金接头, 与特定的后支架___F相结合, 通用 MONOKEY®尾箱的安装
E251		通用 MONOKEY®底板, 包括安装套件, 可通过已安装的后支架将尾箱安装到小型摩托车或摩托车上

MONOLOCK® 底板

M6M		MONOLOCK®底板, 配有一个“U”型挂锁空间。在明确指出的地方, 与有特定的___FZ支架或特定的SR___后支架相结合
M5M		MONOLOCK®底板在明确指出的地方, 与有特定的___FZ支架或特定的SR___后支架相结合
MM		MONOLOCK®底板, 包括1个铝合金接头, 与特定的后支架___F相结合, 适用于 MONOKEY®尾箱的安装
Z113C2		底板+ 外壳底板 + MONOLOCK®套件

RAPID RELEASE快拆套件 - PL_ / PLO_

OFMK



MONOKEY尾箱配置套件, 适用于未配置的PL ONE FIT(PLO___和PLOR___).

OFCAM



MONOKEY CAM SIDE尾箱配置套件, 适用于未配置的PL ONE FIT(PLO___和PLOR___).

01RKIT

RAPID RELEASE套件, 支持将边箱支架转换为RAPID RELEASE框架

02RKIT

RAPID RELEASE套件, 支持将边箱支架转换为RAPID RELEASE框架

03RKIT

RAPID RELEASE套件, 支持将边箱支架转换为RAPID RELEASE框架

04RKIT

RAPID RELEASE套件, 支持将边箱支架转换为RAPID RELEASE框架

05RKIT

RAPID RELEASE套件, 支持将边箱支架转换为RAPID RELEASE框架

06RKIT

RAPID RELEASE套件, 支持将边箱支架转换为RAPID RELEASE框架

07RKIT

RAPID RELEASE套件, 支持将边箱支架转换为RAPID RELEASE框架

08RKIT

RAPID RELEASE套件, 支持将边箱支架转换为RAPID RELEASE框架

09RKIT

RAPID RELEASE套件, 支持将边箱支架转换为RAPID RELEASE框架



PLO___

直径为18毫米的管状

PL ONE-FIT 将作为一个完整的代码单独存在，专门适用于已为所选尾箱型号配置了合适的固定系统的每种型号的摩托车。

PLO___ MK
MONOKEY[®]
配置



TREKKER ALASKA / TREKKER 46/35/33
TREKKER DOLOMITI 30 - E360 - E460
E22 - WL900 - GRT709 - GRT720

PLO___ CAM
MONOKEY[®] CAM-SIDE
配置



TREKKER OUTBACK 37 e 48 - GRT709

PL / PLX

直径为16毫米的管状

只需添加1个RKIT，经典框架PL_ (Monokey) 和 PLX_ (Monokey Side) 就可以配置为RAPID RELEASE (PLR_ or PLXR_)。
预先配置的R-框架将不复存在

在某些尾箱中，通过添加RKIT，PLONE-FIT能够配置为RAPID RELEASE。

每种配置对于每种摩托车型号都是特定的，因为有些设计不能转换为RAPID RELEASE。

PLO___ MK + O_RKIT
MONOKEY[®] RAPID RELEASE 配置

PLO___ CAM + O_RKIT
MONOKEY[®] CAM-SIDE RAPID RELEASE 配置

PL_ + O_RKIT
MONOKEY[®] RAPID RELEASE 配置

PLX_ + O_RKIT
MONOKEY[®] SIDE RAPID RELEASE 配置


对于某些摩托车型号而言，PL ONE-FIT RAPID RELEASE会在框架中存在，(PLOR_MK or PLOR_CAM)，无需添加RKIT

有些框架在Rapid Release中不可转换。


在任何情况下，每种配置对于每种摩托车型号都是特定的

RICAMBI

OFMK
MONOKEY[®]
配置



OFCAM
MONOKEY[®] CAM-SIDE
配置



已经购买了PLO_MK机架的客户，如果将来购买MonokeyCam-Side尾箱的话，可以购买OFCAM套件用于固定系统的转换，而不必购买新的框架。反之亦然，要将PLO_CAM框架转换为Monokey，只需OFMK备件套件



硬箱部品

HARD BAGS
COMPLEMENTS

T521 QUICKPACK

可重新密封的背包，由耐磨聚酯制成。15升的容量。
有3个独立的隔层。专门放置在GIVI铝合金尾箱盖子里，
通过松紧绳固定

信息



HARD BAGS
COMPLEMENTS

T443D

一对软内袋，适用于V35和V37尾箱，35升

它们的形状使它们只适用于V35和V37 MONOKEY®边箱
在主隔层的前部和后部配备了两个口袋，它们的打开方式
与尾箱完全相同，以便在不移除袋子的情况下轻松取出袋
子里的东西。
配有手柄和肩带。

信息



HARD BAGS COMPLEMENTS T502B

内袋，适用于V47、V46、E460、E360、E45、B47 Blade, E470 Simply III, E450 Simply II尾箱。

带有衬垫手柄和肩带，便于运输。
配备了一个大的正面口袋，能装下13.4英寸的笔记本电脑。



信息



尺寸



反射器



肩带

HARD BAGS COMPLEMENTS T514B

内袋，适用于DLM30 Trekker Dolomiti尾箱

30 升

T514B背起来很舒服，它运动型的设计、带衬垫把手的实用手柄、和一个可拆卸的肩带，确保其可以很容易地手动携带...



信息



尺寸



肩带



反射器

HARD BAGS COMPLEMENTS T468C

内袋，适用于V56Maxia4尾箱

配备了一个大的正面口袋，主隔层的开口允许轻松地装进物品，无需从箱子中取出袋子。袋子配有衬垫手柄和肩带，便于运输。



信息



尺寸



肩带



反射器

HARD BAGS
COMPLEMENTS

T484C

内袋，适用于TRK33,TRK35和TRK46型号的

Trekker尾箱，33/46 升。

膨胀后可用于TRK46尾箱，未膨胀时可用于TRK33、TRK35尾箱。

只有从上方打开尾箱时，正面口袋才可进入袋子
主隔层配有拉链网袋，能够保持里面的物体垂直放置

T484C背起来很舒服，它运动型的设计、带衬垫把手的实用手柄、和一个可拆卸的肩带，确保其可以很容易地手动携带...



信息



HARD BAGS
COMPLEMENTS

T490B

内袋，适用于TRK52 Trekker尾箱，52 升。

配备了一个大的正面口袋，能装下15英寸的笔记本电脑，带有反光内衬。

T490B背起来很舒服，它运动型的设计、带衬垫把手的实用手柄、和一个可拆卸的肩带，确保其可以很容易地手动携带...



信息



HARD BAGS
COMPLEMENTS

T506

35 升长方形底座袋子，适用于Trekker Outback37 升,Trekker Dolomiti 36 升,Trekker Alaska 36 升

可以用在尾箱的盖子上，也可以作为车座袋，用标准的松紧带固定。

作为标准：

- 放下闭锁系统，确保充分防水功能性
- 通风口
- 肩带
- 两条管状荧光黄色松紧带，带钩。



信息



HARD BAGS COMPLEMENTS T507

45升长方形底座袋子。适用于Trekker Outback48升

可以用在尾箱的盖子上，也可以作为车座袋，用标准的松紧带固定。

作为标准：

- 放下闭锁系统，确保完全防水功能
- 通风口
- 肩带
- 两条管状荧光黄色松紧带，带钩…



信息



HARD BAGS COMPLEMENTS T511

防水内袋，适用于Trekker Outback 42升、Trekker Dolomiti 46升

可以用在尾箱的盖子上，也可以作为车座袋，用标准的松紧带或附件的Trekker带子固定



信息



HARD BAGS COMPLEMENTS T512

防水内袋，适用于Trekker Outback 58升-Trekker Alaska 56

可以用在尾箱的盖子上，也可以作为车座袋，用标准的松紧带或附件的Trekker带子固定



信息



《一般销售条款》

定义和解释

(a) 出于这些《一般销售条款》的目的，以下词语和条款应具有下文规定的含义：

- “供应商”是指GIVI S. P. A.，其注册办事处位于弗莱罗(BS)，匈牙利街48号
- “产品”是指GIVI S. P. A.提供的货物和/或服务，包含在这些《一般销售条款》中；
- “商标”是指“GIVI”商标和供应商拥有的与产品相关的其他商标；
- “经销商”是指根据这些《一般销售条款》，出于分销目的购买产品的任何自然人或法人；
- “价格清单”是指包含供应商向经销商提供的产品价格的官方价格清单，在订单提案时有效；
- “区域”指经销商被授权销售产品的区域；
- “协议”是指供应商和经销商根据这些《一般销售条款》签订的任何协议。

(b) 这些《一般销售条款》应适用于价格表中所列产品的供应，并对通过供应商电子商务平台进行的任何销售安排有效。电子商务平台(即“GIVI Web-Order”)的使用应仅允许供应商明确授权的经销商使用，并提供所需的密码和凭证。

(c) 如果当前《一般销售条款》中有一条条款不被接受，则无法进行订单预订。

(d) 就算经销商通过不同于“GIVI Web-Order”系统的方式提交其订单提案，以下条款和条件也被视为已被经销商接受并对其具有约束力，并且当经销商的当地代理代表经销商向供应商提交合同提案时，这些条款和条件也将有效。在这种情况下，在经销商首次接受这些《一般销售条款》后，当地代理将被授权代表经销商提交订单。

1. 范围

1.1 这些《一般销售条款》应适用于供应商提供的任何产品。

1.2 这些商业条款仅适用于供应商和经销商之间达成的任何协议；除非供应商以书面形式明确同意，否则任何与这些商业条款相冲突或不同的经销商条件将不予认可。

1.3 这些《一般销售条款》和协议对经销商来说是不可撤销的。

1.4 如果经销商在收到产品后的30(三十)天内没有就不符合性提出书面投诉，则供应商发送的货物将被视为完全接受，尽管与订单确认中指定的产品类型、数量或商业条件有所不同。

2. 订单和规格

2.1 供应商网站、“Web-Order”系统和在线或印刷目录上显示的产品范围并不代表具有法律约束力的报价，而是不具有法律约束力的在线或印刷目录。

2.2 经销商将通过访问预留的“Web-Order”区域或通过传真/电子邮件订购所需的产品。经销商提交订单提案意味着同意接收供应商的上述通信，这些通信的唯一目的是签订和履行协议。除非供应商书面确认，否则经销商提交的订单不应被视为已被供应商接受。一旦收到订单提案，供应商将通过经销商指定的电子邮件向经销商发送订单确认，随后经销商将分配一个订单协议编号，用于与供应商的任何后续通信。已确认的订单可通过经销商的个人“Web-Order”区域访问。

2.3 经销商下的任何订单都应被视为完全接受经销商声明已阅读并理解的当前《一般销售条款》。

2.4 供应商保留根据库存、生产能力和经销商要求的交货日期全部或部分拒绝订单的权利。

3. 价格、发票、付款

3.1 经销商就产品向供应商支付的价格是由供应商不时确定的价格清单中的价格。所有价格均以欧元为单位(未缴纳增值税，因此不包括在内)，供应商可提前15天通知修改价格。所有价格均适用于“国际贸易术语解释通则ICC 2010”工厂交货的产品(从我们在意大利佩罗杰的仓库交货)。

3.2 发票必须在到期日内支付。如果一张或多张发票逾期未付，或者达到或超过最大风险限额，供应商有权暂停向经销商进一步发货，直到收到全部的逾期付款。收到的付款需要由供应商的银行确认，并记入供应商的银行账户。

3.3 在延迟付款或不付款的情况下，在不损害任何其他权利或补救措施的情况下，供应商有权按照“第231/2002号法令”(第231/2002号法令)的规定对欠款收取罚息，并按照不时生效的银行利率收取费用。

4. 包装和运输

4.1 如果不时没有相反的规定，运输委托给第三方。除非经销商特别要求，否则不在货盘上准备装运。如果使用货盘，其费用由供应商在发票上向经销商收取。在任何情况下，运输将由经销商承担风险，这也将产生所有相关费用。

4.2 当产品在供应商仓库由经销商处置时，运输义务、成本和风险从供应商转移到经销商。

5. 产品的交付

5.1 经销商和供应商同意并承认产品的交货地点在供应商位于意大利佩罗杰(BS)的物流中心。

5.2 产品交付8(八)天后，供应商不接受任何关于产品丢失或损坏的索赔。

5.3 交货时间并不重要。供应商将尽一切努力满足经销商在订单中要求的交付时间，前提是在任何情况下，供应商都不对履行已接受订单中可能出现的任何延迟负责，除非是其严重疏忽或故意不当行为而造成的。

6. 关税和许可证

6.1 经销商将承担进口关税(如果适用于其所在国家)，以及与产品进口和交付相关的任何其他应付款项。

6.2 经销商应负责获得进口和交付产品所需的任何必要的进口执照、许可证或授权。

7. 订单取消

7.1 经销商不得取消供应商已经接受和确认的订单，除非供应商书面同意，并且经销商应在装运准备开始前提交订单取消请求。如果订单在装运准备开始后被取消，供应商将有权向经销商开具供应商产生的费用发票。

8. 所有权和保管

8.1 尽管产品已交付且风险已转移，但在供应商收到产品的全部价款且经销商已完全履行本协议的所有条款和条件之前，产品的所有权不应转移给经销商。

8.2 在所有权转移之前，经销商只有在供应商事先书面批准的情况下，才有权销售这些产品。如果第三方没收产品，尤其是如果产品被扣押，经销商必须立即书面通知供应商，并立即向第三方指出供应商拥有所有权。

8.3 在全额付款之前，经销商应承担与保管和保存采购产品相关的风险。

9. 返回

9.1 如果出现装运违规、在源头或由运输引起的缺陷、保修条款范围内的缺陷，产品可能会被退回给供应商。退货应事先得到供应商主管部门的批准。未经供应商书面许可，退货时不接受任何产品。自装运之日起一(1)年后，不接受任何产品的信贷。

9.2 如果获得书面许可，产品必须退还给供应商，费用由经销商承担，除非另有约定。供应商主管部门发布的授权号必须显示在运输单据中，同时显示与被退回物品相关的原始发票号。

9.3 供应商承诺撤回或更换：a) 在其负责装运的人员的直接责任下错误交付给经销商的产品；b) 原始有缺陷的项目/零件，或因运输而损坏的项目/零件，前提是缺陷在收到产品后的15(十五)天内被发现；c) 保修条款范围内的缺陷项目/零件。

9.4 任何不符合上述条件的退货将被视为适用于相关费用的维修单。

10. 保修和责任

10.1 保修期为24个月，从产品交付给最终用户时开始计算。

在保修期内，经销商通知供应商后，供应商将修复产品中的缺陷，前提是缺陷产品已按照使用手册中包含的说明正确使用。供应商将决定是否更换或维修产品，并相应通知经销商。如果出现保修范围内的破损，只会更换被认为有缺陷的部件，而不是整个产品。供应商对经销商没有进一步的责任。

10.2 经销商必须使用供应商提供的保修索赔表通知供应商每一项索赔，包括故障描述和显示并证明索赔缺陷的图片。

10.3 对于因正常磨损、故意损坏、疏忽、异常工作条件、未能遵守供应商的口头或书面指示、未经供应商批准误用或更改产品而导致的任何缺陷，供应商概不负责。

10.4 如果投诉是没有根据的，供应商保留要求经销商偿还所产生费用的权利。

10.5 如果产品的总价格在付款到期日尚未支付，供应商不承担上述保修(或任何其他保修、条件或担保)项下的任何责任。

10.6 除了因供应商的疏忽造成的死亡或人身伤害，供应商不对经销商承担任何间接、特殊或后果性损失或损害的责任，无论是利润损失或其他损失、成本。因产品的供应或经销商对产品的使用或转售而产生的或与之相关的任何费用或其他索赔(无论是由供应商、其员工或代理人的疏忽或其他原因造成的)，以及供应商在产品销售下或与之相关的全部责任不得超过产品的价格，除非这些一般销售条件中有明确规定。

10.7 如果延迟或未能履行供应商与产品相关的任何义务是由于供应商无法合理控制的任何原因造成的，则供应商不对经销商承担责任，也不被视为违反这些《一般销售条款》。

11. 经销商的承诺

11.1 经销商同意并承诺以自己的名义并自负盈亏销售产品。经销商无权代表供应商签订协议，也无权以任何方式约束供应商与第三方的关系。在履行其活动时，经销商承诺勤勉行事，保持适当的行为，以确保遵守这些《一般销售条款》所产生的义务，并维护产品的质量和声誉。

11.2 经销商承诺仅在区域内销售产品。特别是，经销商承诺不会在供应商保留的区域内主动向自己或其他经销商独家销售产品，但是，经销商有权履行其未招揽的订单，即使这些订单来自区域外的客户。在这方面，经销商声明了解价格表中包含的这些《一般销售条款》下的产品是根据区域内的现行法律设计的；因此，产品进入区域外市场的可能性可能与这些国家的法律相抵触。如果不遵守本条款规定的承诺，经销商对由此造成的任何损害和/或索赔承担全部责任，因此完全免除供应商的任何相关责任。

11.3 经销商可自由决定产品的转售价格，不影响供应商推荐非约束性价格的能力。经销商同意尽最大努力推广和销售产品，也通过电子商务平台，按照供应商的质量标准，以能够保护商标的价值和产品的技术特征、声望和声誉的方式。

12. 商标的使用、保密性、促销活动

12.1 经销商承认商标和其他相关权利是供应商的专有财产。因此，经销商承认并接受只有供应商有权申请注册商标或相应的商品名称，并承诺将来不会注册任何可能被认为与供应商的任何商标或商品名称相似的商标或商品名称，以免在客户中造成混淆。

12.2 经销商承诺立即提请供应商注意商标的任何不当或错误使用或侵犯供应商的工业和/或知识产权，以及任何不公平竞争行为。

12.3 经销商承诺完全保密，避免使用和/或泄露供应商和经销商在合同关系期间交换的任何商业秘密和与供应商和产品有关的机密信息，协议终止后也是如此。

12.4 经销商应向供应商提交所有关于产品的促销广告计划，以获得供应商的事先书面批准。在任何情况下，任何广告或促销活动

- 包括参加交易会 and 展览会 - 必须提前提交给供应商，以评估其是否符合供应商的销售和形象政策。

13. 协议的终止

13.1 如果违反以下任何规定，供应商可以书面通知经销商立即终止本协议：3. 3； 8； 10； 11. 2； 12； 16. 2。

13.2 供应商可能向经销商提供的任何放宽、宽大或宽容不得以任何方式构成供应商对本协议项下权利的放弃。

14. 数据保护

14.1 如果没有相反的约定，供应商将只使用经销商的数据来执行协议。将这些信息用于市场和意见研究以及广告宣传需要经销商的许可。

15. 条款

15.1 这些《一般销售条款》自经销商签字之日起生效，并将适用于供应商和经销商之间的任何后续交易。

16. 杂项

16.1 对这些《一般销售条款》的更改和修订必须以书面形式进行才能生效。没有口头的二级协议。

16.2 如果没有相反的约定，未经供应商事先书面同意，经销商不得将本协议产生的权利和义务转让给第三方。

16.3 如果这些《一般销售条款》的任何条款全部或部分无效或不可执行，则其他条款和该条款的剩余部分不受影响。合同伙伴将同意用最符合合同双方经济目标的有效条款替换无效条款。

16.4 目前的《一般销售条款》和协议受意大利法律管辖。

16.5 供应商注册办事处所在地（意大利布雷西亚）的管辖法院对这些《一般销售条款》和本协议引起的或与之相关的任何诉讼拥有专属管辖权。但是，作为上述原则的例外，供应商在任何情况下都无权向经销商注册办事处所在地的管辖法院提起诉讼。如果经销商的所在地不在欧盟，则由本《一般销售条款》引起的或与之相关的所有争议应根据米兰仲裁院的仲裁规则，由一名或多名根据上述规则任命的仲裁员最终解决。

最终条款

(a) 供应商对价格表和目录的完整性、正确性和更新不承担任何责任；

(b) 供应商保留在不事先通知的情况下修改、添加或删除任何代理产品的权利；

(c) 尽管供应商对产品进行了测试和安全控制，但供应商不能保证产品符合某些国家法律实际或潜在的规定或安装限制。因此，验证产品及其安装是否符合其所在国家或任何其他国家的法律是经销商的专属责任，从而免除供应商的任何相关责任。

(d) 只有在摩托车未配备售后配件或生产公司的原装可选配件的情况下，才能保证安装我们针对摩托车的特定产品。



总部:
GIVI S.P.A. Flero(BS) Italy
传真+39 030 35 80 518
info@givi.it_www.givi.it

巴西:
GIVI DO BRASIL LTDA
电话+55 12 3644 8025_传真+55 12 3644 8029
info@givi.com.br_www.givi.com.br

法国:
GIVI FRANCE
电话 (04) 72 25 79 41_传真 (04) 72 25 03 73
@givi.france@givi.fr_www.givi.fr

德国:
GIVI DEUTSCHLAND GmbH
电话 (0) 911 955 100_传真 (0) 911 9551022
@givi-deutschland.de_www.givi.de

马来西亚:
GIVI ASIA SDN BHD
电话 (603) 6028 3800_传真 (603) 6028 1300
@givi.com.my_www.givi.com.my

西班牙:
GIVI CONCESSIONAIRES IBERICA S.L.U.
电话 (93) 8906820_传真 (93) 8906202
@givi.es_www.givi.es

英国:
GIVI UK LTD
电话 (01327)706220_传真 (01327) 706239
info@givi.co.uk_www.givi.co.uk

美国:
GIVI USA INC
东海岸_电话 (704) 679 4123
西海岸_电话 (775) 359 0900
info@giviusa.com_www.giviusa.com

越南:
GIVI VIETNAM CO.LTD
电话+84 72 3769137_传真+84 72 3769120
info@givi.com.vn_www.givi.com.vn

印度尼西亚:
PT GIVI INDONESIA
电话+6221 7588 2582_传真+6221 7588 2431
info@givi.co.id_www.givi.co.id

中国:
DONGGUAN GIVI TRADING CO.LTD
电话+86 769 22992660_传真+86 769 22992680
@givicn.com_www.givimoto.com

